


注力商品 紹介

高精度部品の安定加工と長時間安定稼働を実現!

製品名 1 サドルCNC旋盤/LB3000EXⅢ

メーカー オークマ



- POINT** 生産性向上が実現可能!
- POINT** 安定した高精度加工が可能!
- POINT** DXによる新たな価値創造を実現!

【仕様】


主軸回転速度:5,000min⁻¹
旋削加工能力(ワーク材質 S45C):4.4mm²〈実績例〉
M主軸回転速度:6,000min⁻¹
ミーリング加工能力(ワーク材質 S45C):
200cm³/min〈実績例〉

- ✓ 工程集約と強力加工及び俊敏な機械動作による生産性向上が実現可能
- ✓ サーモフレンドリーコンセプトによる安定した高精度加工が可能
- ✓ DXを実現する新世代CNC OSP-P500の制御で、新たな価値創造を実現

5軸加工で工程集約、多面加工・形状加工を実現!

製品名 U500Xd2-5AX(高トルク主軸機)

メーカー ブラザー工業



POINT 工程集約を実現!

POINT 段取りや搬送の手間を大幅に削減!

POINT 1台当たりの利益を最大限にUP!

【仕様】

主軸回転速度: 1~10,000min-1

工具交換時間 (Tool To Tool): 0.6sec / 0.7sec
(14・21本 / 28本)



所要床面積: 1,560×2,081mm

- ✓ #30機ならではの省エネ・省スペース性と、ブラザーが追求する高生産性により工程集約を実現
- ✓ 多面加工を1台で効率よくこなし、段取りや搬送の手間を大幅に削減
- ✓ 1台当たりの利益を最大限にUPし、生産現場の革新に貢献


シャフトのつらい目視検査から、解放します!

製品名 AI外観検査装置 F[ai]ND OUTシリーズMEX TYPE-S

メーカー YUASA



カメラでの撮像とAIによる外観検査
シャフトの撮像画像をAIが分析。サイズ、位置、傾斜などを検出できずにNG判定で検出。



投影による寸法検査(100箇所同時に測定)
シャフトの投影画像をAIが分析。100箇所同時に寸法測定可能。

POINT AI外観検査と寸法検査のハイブリット!

POINT 良品学習による圧倒的な立ち上げスピード!

POINT スタンドアローン・ワンパッケージで簡単設置!

【仕様】

測定範囲: $\phi 65 \times 30\text{mm}$

測定位置精度: $\pm 0.005\text{mm}$

繰り返し精度: $\pm 0.001\text{mm}$

両センタ駆動、投影寸法機1式、良品AIパッケージ1式
(Codai inspector / カメラ / パソコン)

- ✓ 外観検査と寸法検査を同時に行える画期的な装置
- ✓ 教師なし良品学習により撮像・学習・検査まで最短5分でAI作成
- ✓ AI開発未経験でもすぐに使える操作性

人手不足
解消!

AiTEN社製 自動フォークリフト(AGF)

製品名 AiTEN AMR/AGF メーカー ドルフィンスタージャパンスマートロボット



動画はコチラ↓



POINT 機電一体の生産体制!



POINT コンパクト且つパワフルな設計



POINT カスタマイズ対応可能!

【特徴】

- ① リーチ型ロボットや低床型AMRなど幅広いラインナップ
- ② 工場内の他設備との連動も可能
- ③ 高性能なセンシング機器を搭載した高い安全性

✓ 50車種以上の豊富なラインナップで最適な機種をご提案

✓ 世界15か国以上の国や地域に導入実績あり

✓ ハード・ソフト共に内製化を図っておりカスタマイズ面で大きな優位性有



雨・段差・
坂道など
悪路に強い

全天候型 自律走行搬送ロボット(AMR)

製品名 全天候型 自律走行搬送ロボットV1000・V2000(AMR) メーカー 東京機械製作所(TKS)



POINT 雨天時の屋外走行



POINT 段差、傾斜、溝にも対応



POINT カスタマイズ対応



【仕様】

- ① 機種:V1000(1t可搬)、V2000(2t可搬)
- ② 走行性能:前後進、スピントーン、曲線走行、横行
- ③ 登板能力:最大勾配6%(3.4°)
- ④ 段差高さ:直角段差15mm

✓ 雨天時でも屋外走行が可能で、IPX3相当の防滴仕様となります。

✓ 段差、傾斜、溝にも対応。積載量が仕様より軽いとそれ以上の数値もクリア。

✓ フォークリフト型AGV、シャッター搭載型AGV、ロボット搭載型AGVほか多数のカスタマイズの実績があります。



さあ、
自動化の
波に乗れ。

**5会場で
スマートワーク
ステーションを
開催!!**

スマートワークステーションで
自動化ソリューションを体感



つなげる、動かす、変えていく。未来の現場は、今ここから。

つなぐ、未来へ。 **グランドフェア 2026**

詳細はこちらから



中部グランドフェア

日時

11月11日(水) 11月12日(水)
10:00~17:00 9:30~16:00

場所

AICHI SKY EXPO
(展示ホールE・F)

出展メーカー・出展機器

フレアオリジナル

**DOBOTパレタイジング
ソリューション***

箱詰めパッケージロボット
箱詰め・パレタイジングを自動
化。生産ラインに柔軟性と高
効率の両立を。



RobotBank

**搬送ロボット
StarLift150**

荷物の持ち上げ・
搬送・積み下ろし
を自動で行う。昇
降機能AMR搬送
ロボット。工場か
ら倉庫まで全ての
産業ニーズに対応する革新的
ソリューションです。



キトー

電動バランス + ロボット

ロボットが電
動バランスを
操作すること
で、ロボットの
可搬質量を超
えた荷物の搬
送を実現する、
画期的なシステムです。



Thinker

**Thinker Model A
+ シーラー**

今まで諦め
ていた高難
易度のピッ
キングも自
動化。シー
ラーの封止
工程を組み合わせたシステム
をご紹介します。



シナデック (Sier)

ロボット操作体験ゲーム

ロボットを操作しながらイライ
ラ棒に挑戦できる体験型展示。
Sierによるロボット制御技術を
体験でき、操作性や制御の動
きを楽しみながら学べます。



中川パッケージ フィルム梱包材

さまざまな形状の製品を1種の
梱包材で兼用可能。誰でも簡
単に梱包でき、人手不足の解
消に貢献します。



イシダテクノ デジタルサイネージ

商品情報や作業指示書を電子
表示で更新。即時更新できる
デジタルサイネージで伝達ミ
スを減減。



愛知産業

自動バリ取りシステム

ロボットに
よる高精度
な自動削削
技術で、職
人レベルの
研削研磨を
実現可能に。
どこを溶接しているか是非ご
確認ください。



瓜生製作

自動ネジ締めロボット

ネジの供給
から締結ま
でを自動で
行い、締付
条件に応じ
たトルク管
理や安定し
たネジ締めに対応する自動締
結システムです。



共和

ケースフォーマー

段ボール組立は機械に任せ、
作業者は次の仕事へ。製国機
の“ほしかった”を全て集約。



※出展メーカーは会場によって異なります。また出展機器について変更となる可能性があります。

特設

YUTAKA
**強力Sier[豊電子工業(株)]による
自動化相談コーナーを設置!**

1 バーチャル コミッション (VC)

設備導入前に仮想空間で動
作検証。立ち上げ時間短縮
と高精度な設備構築を実現。

2 ライン ビルディング

複数工程を一つのライ
ンに集約し、人手作業
レス化と効率化を実現
する全自動ライン。

3 デバンニング ロボットシステム

AI画像認識・ロボット制御
により、コンテナの荷卸し
作業を自動で行うロボッ
トシステムです。



ほかの事例は
こちらから



あらゆる構想を実現化します。ぜひお気軽にお立ち寄りください!

お問い合わせ



株式会社 YUASA

初期投資
低減と
省スペース化

自動化を次のステップへ!

製品名 ソケットチェンジャー

メーカー 長堀工業



ソケットチェンジャー
SOCKET CHANGER



特許
取得いたしました。

発明の名称
締結装置
特許第 7817746号
登録日 2026年2月10日

POINT ABB社協働ロボットで
サイクルタイム短縮と
フレキシブルなライン設営を!

POINT ソケットインしない等不具合に
ついてはご相談下さい

【仕様】

- ① 接続用ブラケット
- ② スライドジョイント
- ③ ソケット各種
- ④ ソケットホルダー

- ✓ ナットランナー、ロボットはお客様の仕様でも
ご対応いたします
- ✓ ソケット形状はお客様の仕様に合わせて設計可能です
- ✓ 締付対象ワークに合わせてマグネット形状も
特殊対応いたします

使用電力を
3~5%
削減

巻くだけで節電、ノイズを抑えて電気代削減

製品名 パワーセーバー

メーカー YUASA



低コストで
電力消費量削減に貢
献
POWERSAVER
パワーセー
バー

巻き付けることで
使用電力を 3~5%削減

フェライトコアの基本原理を応用

- 01 **長寿命**
シリコンゴム、フェライト粉、特殊鉱石粉を混合し、シート状に成形。独自の技術により強度が高く曲げが可能で劣化しない。
- 02 **始動電流カット**
スイッチオン・電源投入時に発生する大きな始動電流をカット。
- 03 **最大使用量低減**
電気使用量の「残れ上がり」を抑えることで最大使用量を低減。フェライトと自然鉱物のパワーで電力を 3~5%削減。

POINT 長寿命

POINT 始動電流カット

POINT 最大使用量低減

【仕様】


ノイズ対策で知られるフェライトコアの原理を応用した画期的な節電シートです。シリコンゴムにフェライト粉と特殊鉱石粉を独自の技術で混合しております。ケーブルに巻くだけで、電気の無駄を抑えてコストを削減致します。

- ✓ 電力を3~5%削減し、経費を削減します
- ✓ 始動電流をカットし、最大使用量を下げます
- ✓ フェライト60%の素材で、ノイズを除去します

窓からの熱を抑えるブラインド

製品名 採光ブラインド アカリナ コントラクト

メーカー あかりカンパニー



- POINT** 窓際が快適、エアコン効率UP!
- POINT** 特殊樹脂製のはねで閉めても明るい
- POINT** 柔らかい、折れない、お掃除ラクラク!

【仕様】

- ①ヨコ型:幅 300mm~2800mm
高さ 300mm~3800mm(最大面積7m²以下)
- ②タテ型:幅 500mm~4800mm
高さ 500mm~5000mm(最大面積24m²以下)
- ③特殊樹脂製スラット(アカリナ独自のはね)

- ✓ 脱炭素・カーボンニュートラル・省エネに手軽に貢献
- ✓ SDGs、ZEB、CASBEEに貢献
- ✓ デジタルサイネージや印刷も可能で、ブラインドなのに“サイン効果”も抜群

あの
全国誌にも
載った!

注目度NO.1の省エネ商材はこちら!

製品名 省エネ設備「シャネット」

メーカー Industry X(旧ネミー)



- POINT** 電気代とCO2の削減につながる省エネ商材!
- POINT** ランニングコストがかからない!!
- POINT** 日経トレンドィ8月号に掲載!!!

【仕様】

- ①室外機を特殊なネットで囲い、日陰をつくることによって室外機の温度の上昇を防ぎます。
- ②特殊なネット:遮光率 約85%・通気率 約33%・耐用年数10年以上
- ③室外機の運転効率上がり、消費電力が下がるため、省エネだけでなく寿命延命の可能性あり。
- ④一回設置すればランニングコストがかからない、メンテナンスフリー商材になります。

- ✓ 夏は暑い外気から、冬は急激な寒気から室外機を守り、運転効率を高めます。
- ✓ 熟練工が設置するので、耐風性に優れています。(台風の毎秒40m/sにも耐えます。)
- ✓ 電気代削減効果は10~15%。
必要情報を頂ければ概算見積と簡易シミュレーションで投資回収年数がわかります。

人気雑誌
日経トレンドィ
8月号
☆2026年夏☆
こだわりの商材
&サービス6選
に選ばれました



簡単施工で省エネを実現!

製品名 IVM(インバータ内蔵PMモータ)搭載 高効率可変速ポンプシリーズ

メーカー 荏原製作所



LPDV型



FSDV型



FSV型



従来品 LPD型



新型 LPDV型

スポッ!

POINT 計装・配管工事いらず

POINT スマホで簡単設定

POINT 余分な消費電力をカット

【仕様】

ラインナップ:ラインポンプ・横型渦巻ポンプ 全8モデル

出力:0.75~7.5kw

保護方式(インバータ・モータ):IP55

運転方式:定速運転、各種自動運転制御、

外部アナログ信号指令運転

- ✓ インバータをモータに搭載していることにより、インバータ化に伴う制御盤の計装工事が必要ありません。(ノイズフィルター、リアクトル内蔵) また荏原製の従来ポンプと同一面間・寸法であることで配管工事も最低限で済みます。
- ✓ 本製品と対応したスマホアプリ「EBANAVI」のインストールで、Bluetooth®通信によってスマートフォンをリモコンにして設定可能。煩雑なインバータ設定の作業が必要ありません。
- ✓ 高効率モータと最適な運転設定により2~5年で投資差額を回収!納品実績より平均で35%もの消費電力量削減を実現!

お手入れが
困難な
排水口掃除よ、
さようなら

かってにクリントラップ

製品名 かってにクリントラップ

メーカー クリナップ

業界初 水流の力でトラップ内を自動洗浄し、
“かってに”キレイをキープ



かってに
クリントラップ

※システムキッチン
CENTRO
STEDIA に標準装備



洗浄運転後
(使用水量1.7L)



※上図の試験条件
絵具と食紅で赤に着色した水道水に油性インクで青に着色した食用油を浮かべ、1回洗浄運転をした状態。
ここまでキレイになります(実際の商品は透明ではありません)

POINT 封水を定期的に入れ替えることで
トラップ内部のヌメリの発生を抑制します!

POINT タイマーによる自動洗浄により
“かってに”キレイをキープします!
(洗浄頻度:1日3回、8時間に1回)

POINT 使用水量は1.7L/回、
水道代は年間500円以下
排水口掃除が圧倒的にラクになります!

【仕様】

システムキッチンCENTRO/STEDIAに標準装備

(他のキッチンや後付けはできません)

給水給湯配管のほか別途給水管が必要です。

シンクキャビネット内に100V電源が必要です。

手洗いが完全に不要になる機能ではありません。

- ✓ ヌメリを抑制することで、イヤな臭いの発生も抑えます。
- ✓ 排水トラップへの汚れの付着が気になる場合は、スイッチを押すことで手動運転も可能です。
- ✓ 節水トイレの約半分の水量で、洗浄できます。

ダイキンは吸い込んでつかまえて分解する

製品名 加湿空気清浄機 メーカー ダイキン工業

加湿 55 タイプ



加湿量 500 mL/時

最大風量

空気清浄能力	加湿・空気清浄
5.5 m³/分	5.5 m³/分

適用床面積の目安
～25畳(～41㎡)
8畳を清浄する目安 11分*

加湿 70 タイプ



加湿量 700 mL/時

最大風量

空気清浄能力	加湿・空気清浄
7.0 m³/分	7.0 m³/分

適用床面積の目安
～31畳(～51㎡)
8畳を清浄する目安 9分*

POINT リビングに最適なハイグレードモデル

POINT お部屋の溶け込むスリムデザイン

POINT フィルターに捕集した有害物質を分解

【仕様】

加湿70タイプ…加湿量700ml、適用床面積の目安～31畳
加湿55タイプ…加湿量500ml、

- ✓ 3方向からパワフルに吸引、0.3umの微小な粒子をTAFUフィルターで99.97%除去
- ✓ フィルターに捕集した有害物質に100,000℃の熱エネルギーに匹敵するダイキン独自のストリーマを直接照射するので無駄なく確実に分解
- ✓ 汚れが広がりにくいから集塵能力が長持ち
10年間フィルター交換不要
※交換目安10年、定期的なお手入れは必要です

くらしを高める、うつくしさを。

製品名 ネオレスト メーカー TOTO



POINT 使うたび除菌

POINT 汚れツルリン

POINT お掃除超ラク

【仕様】

仕様①ラインナップ:(NX・LS・AS・RS・LS-W・AS-W)

仕様②床排水の場合の洗浄水量は、大3.8L・小3.0L

仕様③ハイブリッドエコロジーシステムで低水圧のマンションや戸建ての2階にも設置可能。

※必要最低水圧(流動時)は0.05MPa(10L/分)で従来のタンク式と同等条件。

仕様④オプションでスティックリモコンも選択可能。

- ✓ TOTO独自の「きれい除菌水」で便器もノズルも便座も自動除菌します。
※機種によって機能が異なります。
- ✓ 約1,200度で焼き上げたナノレベルに滑らかな陶器表面で汚れがツルっと落ちます。
- ✓ 凹凸の少ない形で便器フチ裏がなく、サッと一拭きでお手入れが簡単です。

本炭釜で粒立つ「もち×あま」ごはん

製品名 本炭釜 NJ-BW10G-B(5.5合炊き・黒曜) メーカー 三菱電機



POINT 「本炭釜」が実現する大火力!

POINT 銘柄や食感に合わせた炊き分け機能!

POINT お手入れしやすい設計!

【仕様】

炊飯容量:0.09~1.0L(0.5~5.5合)

加熱方式:IH(本炭釜)

カラー:黒曜(B)

炊飯メニュー:銘柄芳潤炊き・冷凍用・お急ぎ・炊込み・おかゆ など

- ✓ 純度の高い炭素材を使用した「本炭釜」で、大火力と高い蓄熱性を実現。
- ✓ お米の銘柄や好みの食感に合わせて炊き分けでき、ごはんのおいしさを引き出します。
- ✓ 毎日の使いやすさに配慮した、お手入れしやすい構造。

省エネ性・
快適性の
ご提案

健全で心地よい暮らし方を創造

製品名 ハイブリッド給湯器(エコワン)70L/ウルトラファインバブル食洗機 メーカー リンナイ



Rinnai

POINT 給湯省エネ補助金12万円対象
ハイブリッド給湯器

POINT 新発売!
ウルトラファイン技術搭載 食洗器

POINT マイクロバブルバスユニット実演

ハイブリッド給湯器(エコワン)70L

【仕様】

- ✓ 光熱費大幅削減 ランニングコスト削減50%~60%
- ✓ 太陽光との組み合わせ抜群でさらに効率アップ致します


ウルトラファインバブル食洗機

【仕様】

- ✓ ウルトラファインバブルを内蔵することで洗浄効果をアップします。
- ✓ 茶渋付着抑制20%アップ
カレー汚れ洗浄効果12.5%アップ

ターゲットを外さない車番認証ゲート

製品名 SAI-GATE メーカー YUASAオリジナル商品



POINT 昼夜・気候を問わない
車番認証システム



POINT 管理コスト削減&セキュリティ強化



POINT トラック・物流業界の解決に

【仕様】

仕様① サイズは現場ごとに合わせて製作可能!

- ✓ 専用カメラの高精度のナンバープレート認識で登録車両のみを検知してスムーズな入退場を実現できる電動大型引き戸。未登録車両の対応も遠隔での操作が可能で工場出入口の無人化、省人化を実現!
- ✓ 車番認証システムに赤外線センサーカメラを使用することで夜間や雨・雪でも車番の認識が可能!
- ✓ YUASA グループのネットワークを活かして門扉メーカー・エンジニア・販売施工会社が連携し、開発・提案・販売・施工・保守まで一気通貫で行うことができます。

つまりを
ふせいで
快適な
トイレに!

ツマラントイレ

製品名 ツマラントイレ メーカー Deto / D-tieco

ツマラコトイレタイプ1

トイレセット交換サービス



トイレを交換するだけで詰まりを防ぎます。トイレタンクと、便器・便座の交換をおすすめします。

ツマラコトイレタイプ2

トイレタンク交換サービス



価格を重視される場合は、トイレタンクだけの交換も対応いたします。

※便器に、トイレタンクが取り付けられない場合は、便器の交換が必要です。



POINT トイレのつまりトラブルの解決に!



POINT 清掃費・修繕費用の負担を減少



POINT 清潔なトイレでイメージUP

【仕様】

仕様① ツマラントイレ タイプ1: トイレセット交換サービス
仕様② ツマラントイレ タイプ2: トイレタンク交換 サービス
仕様③ ツマラントイレ +Plus : 詰まり防止機能+節水機能

- ✓ トイレの便器・タンクのセットを丸ごと交換するタイプ1とトイレタンクだけの交換するタイプ2さらに節水機能が追加した+Plus (開発中)をラインナップ(対応できる便器は別途ご相談ください。)
- ✓ トイレタンクを交換することで、トイレ詰まりの回数が減少することで清掃と修理の手間とコストを削減することが出来ます。

破れない
網戸
あんしん
あみど


SOLID-FLOW【ソリッドフロー】

製品名 SOLID-FLOW メーカー 長尾木鋼




引違い窓・はき出し窓タイプ

スライドして開閉するタイプです。
4枚引分け窓にも対応可能。




開き窓・戸タイプ

片開きタイプ、
両開きタイプがあります。



折戸タイプ

玄関ドアに最適です。



POINT とにかく【頑丈】【壊れにくい】

POINT ロック機能で 防犯性抜群

POINT フルオーダーで様々な網戸に
対応可能

✓ 高強度のスレンレスワイヤー製のためナイフや
ハンマーでも簡単には破れない高い防犯性

✓ 召し合わせ部分に鎌錠をもうけることにより
施錠することが可能

✓ フルオーダーのためほとんどのタイプの
窓枠に設置可能

倒壊被害軽減!!!

製品名 八千堺 メーカー イナハチ



POINT 基礎工事不要

POINT 約85%軽量化

POINT 安全性とデザインUP

【仕様】

仕様① パネルタイプ:目隠し/縦格子/防音

仕様② カラー:ステンカラー/ファインシルバー/
ミルクホワイト/ブロンズ/ビターブラウン/
ブラック

仕様③ 既設コンクリートパネル段数に応じて対応

✓ コンクリート塀の既設柱を再利用して
コンクリートパネルのみを交換(最下部は1段残し)


✓ 一般的なコンクリートパネルに比べて約85%
軽量化することで転倒被害の減少

✓ アルミ製の支柱カバーや笠木を取り付ける事でより
スタイリッシュに!

光を通して熱とUVをブロック!節電効果と室内快適性を飛躍的に高める高透明・高機能遮熱フィルム

透明なのに熱と紫外線を徹底カット! 貼るだけで省エネ&快適空間を実現する高機能フィルム!

製品名 高機能ウインドウフィルム ahead film(アヘッドフィルム) メーカー ahead



- POINT** 紫外線(UV)透過率0%で日焼け・褪色を徹底防止!
- POINT** 赤外線を広域遮断し、圧倒的な体感遮熱性能を発揮!
- POINT** わずか50 μ mの薄さと高い透明度で明るさをキープ!

【仕様】

- ①製品サイズ: 幅1,524mm × 長さ30m(ロール規格)
- ②フィルム厚み: 50 μ m(ポリエステル樹脂製)
- ③紫外線遮断率: UV-A・UV-B透過率 0.0%(全域カット)
- ④機能特徴: 赤外線(IR)カット / 省エネ・空調負荷低減 / ガラス飛散防止効果

- 太陽光の熱源となる赤外線(IR)を大幅に遮断し、室内の温度上昇を抑えてエアコンの消費電力を削減
- 紫外線(UV)を100%カットするため、肌の日焼け予防はもちろん、床材・展示物・ディスプレイの色褪せ劣化を防止
- 高い透明性を維持するため室内が暗くならず、自然な採光と眺望を保ったまま快適な熱対策が可能

見えない深掘り作業をクリアに映像化!掘削事故防止と施工スピード向上を両立するカメラシステム

死角となる施工箇所を「見える化」! アーム・ブームカメラで深掘り・立坑作業の安全と効率を極める!

製品名 バケットビューカメラシステム MiTeHORU(ミテホル) メーカー イーエスエス



アーム・ブームの2つのカメラで、バケット先端とブーム真下をリアルタイムに確認。



- POINT** オペレーター席からの死角を映像で確実に見える化!
- POINT** 2台のカメラでバケット先端とブーム真下を同時確認!
- POINT** IP69K最高の防水・防塵性と耐震10Gのタフ設計!

【仕様】

- ①カメラ画素数: 200万画素(1080P)/
広角(水平約130°/垂直約70°)
- ②モニター: 1280×800 高解像度モニター
(カメラ最大4台接続対応)
- ③保護等級・耐震性: 防水防塵 IP69K / 耐震 10G
- ④動作温度: -40℃~+85℃(過酷な現場環境に対応)

- 立坑作業や開削工事など、運転席から見えないバケット先端や施工箇所の映像をリアルタイムにモニター表示
- アーム・ブームに設置した2つのカメラにより、掘削位置とブーム直下の安全を同時に確認可能
- IP69Kの高い防水・防塵性能と耐震10G仕様により、激しい振動や泥水が飛散する建設現場でも安心して使用可能

盗難リスクを軽減！現場の安全管理・貴重品保管と運搬効率を劇的に改善するアルミボックス

現場の貴重品保管・盗難防止に！ 組み立て簡単・コンパクト収納の簡易セキュリティボックス！

製品名 アルミ製折畳み式ボックス アルハボ ACB-1 メーカー ナカオ



photo:ACB-1




photo:AHK-1

photo:ACB-1+AHK-1

POINT 順番不問の折りたたみ式で
ラクラク組立！

POINT 南京錠対応で現場の
セキュリティ・盗難防止対策！

POINT 台車（アルロックキャリア）と
組合せて移動式に！

【仕様】

- ①最大積載量: 500kg
- ②自重(質量): 28.5kg
- ③外寸法(外寸): 幅740mm × 長さ990mm × 高さ530mm
- ④収納寸法: 幅740mm × 長さ990mm × 高さ340mm

- ✓ 側面板は組み立て順序を気にせず展開できる
折りたたみ式で、現場での設置・撤去がスピーディー
- ✓ 南京錠などの鍵が装着可能&使用者が一目でわかる
名札ファイル採用で、安全管理と識別を両立
- ✓ 同社製「アルロックキャリア」に搭載すれば
移動式セキュリティ台車となり、
セットしたままでも積み重ね保管が可能

異物通過性
の高い
水中ポンプ


異物詰まりによる揚水不能リスク低減！

製品名 水中ノンクログ型スマッシュポンプ BN型/KRBN型 メーカー 鶴見製作所

BN型



KRBN型



マスク

タオル

紙おむつ

ロープ(長尺物)

動画はコチラから↓



POINT リビングに最適なハイグレードモデル

POINT お部屋の溶け込むスリムデザイン

POINT フィルターに捕集した
有害物質を分解

【仕様】

- ① 相・電圧: 三相200V
- ② (80BN41.5の場合)
出力 1.5kW 全揚程7m 吐出し量0.7m³/min

- ✓ スマッシュ機構により、高効率と異物通過性の両立を実現
- ✓ 異物が詰まりにくい為、異物除去作業が発生する
リスクが低減します。
- ✓ 高効率でもあるため、省エネにも繋がります。

移動先でも安心!
快適なエアコン
空間と衛生的なト
イレを一度に運べ
る熱中症&環境改
善ソリューション

太陽光発電&エアコン・トイレ搭載! 2t車でどこへでも移動できる次世代の快適車載休憩所!

製品名 トイレ一体型車載式休憩所「クルケイ」 メーカー ハマネツ



POINT 太陽光+蓄電池で自給自足の
エアコン稼働!

POINT 2t標準ロング車対応で工事の
進捗に合わせて移動!

POINT 専用仮設トイレ統合で移動先でも
衛生環境を確保!

【仕様】

- ①積載対象車両：2t標準ロングトラック以上
- ②全体サイズ(外寸)：幅3,600mm×奥行1,700mm×高さ2,580mm
- ③本体重量：約1,320kg
- ④電源システム：太陽光発電パネル + バッテリー蓄電システム
(100V外部充電対応)
- ⑤主な標準装備：エアコン、専用ポンプ式簡易水洗洋式トイレ(便槽110L)、
コンセント、外部充電コードリール

- ✓ソーラー発電と大容量蓄電池により、外部電源がない現場でも
エアコンを稼働でき熱中症対策に絶大な効果
- ✓2tロングトラックに積載可能で、道路維持工事や移動を伴う
現場でも常に「最適な場所」へ休憩所を配置可能
- ✓手洗器・鏡・フック・擬音装置を備えた快適な専用トイレを一体化し、
現場の衛生面と利便性を大幅向上
(※目隠し囲い等の併用により国土交通省「快適トイレ」仕様に对应)

環境負荷
低減商品

給油環境は、まだ変えられる

製品名 mobiFITT 190L・350L / mobiMASER 450L・960L メーカー FMT



POINT 効率的な給油

POINT 土壌保全で環境に配慮

POINT 様々な現場に対応可能

【仕様】

- ① mobiFITT 190L:1200×800×625(mm)・
本体重量43kg・満タン時重量212kg / 6ホース・12V
- ② mobiFITT 350L:1200×800×782(mm)・
本体重量51kg・満タン時重量349kg / 6ホース・12V
- ③ mobiMASER 450L:1200×800×625(mm)・
本体重量60kg・満タン時重量426kg / 6ホース・12V
- ④ mobiMASER 960L:1200×800×625(mm)・
本体重量108kg・満タン時重量924kg / 6ホース・12V

- ✓ UN規格適合
- ✓ 消防法適合
- ✓ ラインフィルター標準搭載
- ✓ 特許取得 / 特許第7156708号・特許第7424669号
※燃料供給容器を搭載した走行集材機及びそれを用いた
注油・集材方法

リアルタイム
ワイヤレス
コミュニケーション

無線機であり、無線機ではない。

押さない。待たない。ハンズフリー。 最大10人が、騒音の中でも同時に会話できます。

製品名 ReaCom ALVO1.9 メーカー ベアリッジ

ReaCom ALVO1.9



REMOTE ALVO1.9R-MB / MASTER ALVO1.9M-MB



POINT 騒音下でもクリアに聞こえる

ENC 2.0で周囲の騒音を抑え、声を明瞭に届ける。

POINT 人混みに強いー1.9GHz帯 DECT

Wi-FiやBluetoothが多い現場でも、電波干渉を避けながら安定した通話運用を目指す。

POINT 一瞬のズレも許されない現場へ

「今」「止めて」「あと少し」といった瞬間の指示を、遅れなく共有できます。

- ✓ Bluetooth 5.2対応
ワイヤレスヘッドセット接続可能
- ✓ 3機間 最大約800m
広い現場もしっかりカバー ※片側最大約400m
- ✓ リモート約30時間稼働
長時間の現場でも安心
- ✓ 約95g・薄さ12.5mm
一日装着しても邪魔になりにくい

無料デモ貸出中！まずは実際の現場でお試しください
無償貸出(返送料のみで負担)／貸出は1週間／
最短3日ほどでお届け



製品LP

ローコスト&
省スペース&
BCP対策の
給油タンク

給油機一体型少量燃料スマートタンク

製品名 給油機一体型少量燃料スマートタンク(愛称:マツノタンク) メーカー マツノ技研



POINT 燃料貯蔵と供給を省スペースで
同時実現

POINT 防油堤一体型で簡単設置！
移設も可能

POINT 遠隔での残量監視可能！
供給の効率化

【仕様】

容 量：1kLモデル 及び 2kLモデル
対応油種：軽油・灯油・A重油・バイオディーゼル燃料など
電 源：AC 100V(50Hz/60Hz) 350W
給油能力：56L/min, オートストップガンノズル・10mホース付き
寸 法：1,800mm×1,800mm×2,166mm H [1kLモデル]

- ✓ 煩雑な消防手続、現地調査～設置・メンテナンスまで
弊社で一貫対応します！
- ✓ 家庭用コンセントでも稼働が可能のため、
発電機等を利用して非常時にも利用可能
- ✓ 消防検査済のため、法規制にもしっかり対応！

おすすめのお客様
運送業、倉庫業、燃料配送業、建設業、道路工事など各現場